公立大学法人秋田公立美術大学学生用ロッカー新規入替業務仕様書

1 品名、規格および数量

No.	品名	規格	数量
1	6 人用ロッカー 内筒交換錠	ライオン LOC-C32-06WK	17台
	ホワイト マスターキー仕様	別注 (W900*D515*H1790mm)	1 / 🖂
2	4 人用ロッカー 内筒交換錠	ライオン LOC-C22-04WK	13台
	ホワイト マスターキー仕様	別注 (W600*D515*H1790mm)	1 3 🖂
3	特注 4人用ロッカー 内筒	ライオン LOC-C22-04WK	2台
	交換錠 ホワイト マスターキー仕様	別寸 (W830*D515*H1790mm)	
4	マスターキー		2個
5	化粧パネル	ライオン 677-07 LOC-KPS-W	1 1/4
	単体用 ホワイト	(W515*D20*H1790mm)	1枚
6	化粧パネル	ライオン 677-05 LOC-KPR-W	5枚
	背面連結用 ホワイト	(W1030*D20mm*H1790mm)	り似し
7	アジャスター	ライオン 677-01 LOC-AJ51	204
		(W86*D478*H45mm)	3 2 台

2 納入場所

秋田公立美術大学アトリウム棟ロッカー室(設置場所はレイアウトのとおり)

3 納入期限

令和5年3月31日(金)

ただし、作業日(現場採寸、既存ロッカー撤去、新規入替ロッカー搬入設置およびビス留め連結)については、事務局学生課と事前に打合せして決定すること。

4 特記事項

- (1) 特注4人用ロッカーの発注前に、現場を確認し採寸すること。
- (2) 既存ロッカー (ALPHA NS-3W 29台) の撤去は納入者において行う。
- (3) 新規入替ロッカーの、メーカーからの直送運賃、搬入設置に係る経費一式については、納入者の負担とする。
- (4) 転倒対策として、ロッカーの左右または背面同士でビス留め連結を行うこと。
- (5) その他、この仕様書に定めのない事項および疑義が生じた場合は、別途協議して決定するものとする。

5 担当者

公立大学法人秋田公立美術大学事務局学生課 鎌田 直通電話番号 018-888-8105